



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА ДИТЯЧА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЛІКАРНЯ
«Охматдит»

НАКАЗ

м. Київ

від «23» Ок 2021 р.

№ 34

**Про порядок роботи структурних
підрозділів лікарні в умовах
адаптивного карантину**

Відповідно до Постанови КМУ від 17 лютого 2021 р. № 104 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», наказів МОЗ України від 28.03.2020 р. № 722 «Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)» та Рішення Комісії з інфекційного контролю НДСЛ «Охматдит» від 19.02.2021р., з метою попередження спалахів захворювання на COVID-19 по лікарні:

Н а к а з у ю:

1. Затвердити:
 - 1.1. Перелік заходів щодо попередження COVID-19, додаток 1.
 - 1.2. Інструкцію «Дії медичного персоналу при виявленні хворого з підозрою на COVID-19», додаток 2.
 - 1.3. Інструкцію «Лабораторне обстеження на COVID-19», додаток 3.
2. Відповідальним особам, згідно додатку №1, забезпечити виконання даного наказу.
3. Завідувачам структурними підрозділами довести наказ до відома персоналу під особистий підпис.
4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступників генерального директора згідно профілю та завідувача відділом оцінки ризиків та інфекційного контролю.
5. Наказ набирає чинності з 24.02.2021р. та діє до закінчення карантину в країні або внесення відповідних змін та доповнень.

Генеральний директор

В. А. Жовнір



Додаток 1.
до наказу НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України
№ 84 від 23.02 2021 р.

Заходи щодо попередження COVID-19

1. Заходи щодо попередження занесення COVID-19		Відповідальні
Пацієнти	- Проводити скринінг при зверненні за медичною допомогою щодо епіданамнезу та термометрією; - Проводити лабораторний скринінг за допомогою швидких тестів на антиген або імуноглобуліни IgM, IgG при ургентних госпіталізаціях (під час госпіталізації); - Забезпечити планові госпіталізації за наявності негативного результату лабораторного обстеження методом ПЛР, антиген тестів або ІФА (виконується за місцем постійного медичного обслуговування або попередньою медичною установою при переводі пацієнта з іншого закладу); - Припинити амбулаторний прийом, консультування, огляд пацієнтів в приміщеннях палатних відділень.	Черговий персонал сортувального пункту в корпусі/приймального відділення Ургентна лабораторія/лікар що приймає пацієнта Лікар, що проводить госпіталізацію Завідувачі відділень Завідувачі кафедр
Особи по догляду	- Проводити термометрію та опитування на вході в лікувальний корпус; - Проводити лабораторний скринінг за допомогою швидких тестів на антиген або імуноглобуліни при ургентних госпіталізаціях; - Забезпечити планові госпіталізації за наявності негативного результату лабораторного обстеження методом ПЛР, антиген тестів або ІФА (виконується за місцем постійного медичного обслуговування або попередньою медичною установою при переводі пацієнта з іншого закладу).	Черговий персонал сортувального пункту корпусу Ургентна лабораторія/лікар що приймає пацієнта Лікар, що проводить госпіталізацію
Співробітники	- Проводити самоскринінг щоранку перед виходом на роботу на наявність симптомів респіраторного захворювання;	Персональна відповідальність кожного співробітника

	- Організувати проведення термометрії на початку та в кінці робочої зміни з зазначенням в журналі огляду співробітників.	Старші медичні сестри відділень
Студенти	- Забезпечити навчальний процес студентів та інтернів в кабінетах кафедр, без допуску в палатні приміщення стаціонару	Завідувачі кафедр Завідувачі відділень
Відвідувачі	- Забезпечити допуск в палатні відділення лише за крайньої необхідності (ургентні ситуації, передача речей/ліків що забезпечують життєдіяльність пацієнта); - Забезпечити допуск у відділення інтенсивної терапії за визначеним графіком даного відділення та за умови негативного результату тесту методом ПЛР, антиген тестів або ІФА (виконується самостійно, та при необхідності за рахунок лікарні).	Завідувачі відділень Завідувачі відділень
2. Заходи щодо переривання шляхів передачі COVID-19		Відповідальні
- Обмежити відвідування пацієнтів без нагальної необхідності; - Обмежити догляд за пацієнтом одним з батьків (родичів, опікунів), який постійно перебуває в стаціонарі з пацієнтом; - Забезпечити дотримання фізичної дистанції; - Організувати прогулянки пацієнтів на визначених дитячих майданчиках; - Організувати безпечні умови навчального та розважального процесу серед пацієнтів; - Дотримуватись масочного режиму в усіх приміщеннях лікарні, при спілкуванні з пацієнтами та при наданні медичної допомоги; - Посилити контроль за: - о проведенням провітрювань коридорів, палат, кабінетів, інших місць перебування пацієнтів, відвідувачів, персоналу - о проведенням дезінфекції контактних поверхонь; - о дотриманням вимог щодо гігієни рук; - о проведенням вологого прибирання. - Використовувати необхідні засоби індивідуального захисту (респіратори, халати, щитки або окуляри) при виконанні маніпуляцій, що мають ризик передачі COVID-19 (забір		Завідувачі відділень Завідувачі відділень Всі співробітники Старші медичні сестри Завідувачі відділень Старші медичні сестри Персональна відповідальність працівника Старші медичні сестри Персональна відповідальність співробітника що

матеріалу на ПЛР або антиген-тест, аерозоль-генеруючі процедури тощо).	виконує дану маніпуляцію
3. Заходи щодо хворих та підозрілих випадків захворювання на COVID-19	Відповідальні
- Забезпечити виконання алгоритму реагування на виявлення хворого/підозрілого випадку на COVID-19; - Забезпечити, за наявності показань та необхідності, обстеження пацієнтів, осіб по догляду за пацієнтами та співробітників на базі вірусологічної лабораторії; - Інформувати про захворювання, виявлені серед персоналу, пацієнтів та осіб по догляду; - Організувати нагляд за контактними пацієнтами та співробітниками; - Забезпечити ведення реєстру хворих по лікарні, а також звіту про працівників, хворих на COVID-19; - Забезпечити алгоритм сповіщення визначених державних служб про випадки захворювання серед пацієнтів та працівників лікарні.	Завідувачі відділень Завідувачі відділень Лікуючий лікар Хворий працівник Завідувач відділу інфекційного контролю Завідувач відділу інфекційного контролю, завідувачі відділень Відділ інфекційного контролю, інженер з охорони праці
Організаційні заходи	Відповідальні
- Забезпечити температурний скринінг на вході в лікувальні корпуси, в т.ч. в хірургічний та «Новий» корпус - Забезпечити комунікацію з МОЗ України з питань розподілу антиген-тестів та ПЛР систем для потреб лікарні; - Забезпечити наявність швидких тестів на антиген або імуноглобуліни на приймальних пунктах та у відділеннях, які самостійно проводять госпіталізацію пацієнтів, їх раціональне та відповідальне використання, зберігання, а також відповідний облік та звітність.	Заступник генерального директора з господарчої частини Завідувач відділу інфекційного контролю Завідувач Українського референс центру з клінічної та лабораторної діагностики, завідувачі відділень

Завідувач відділу інфекційного контролю



К. В. Соляк

Додаток 2.

до наказу НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України
№ 37 від 23.02. 2021 р.

Інструкція «Дії персоналу при виявленні хворого з підозрою на COVID-19»

Підозра на COVID-19*

(за клінічними, епідеміологічними даними, або на підставі даних тестів)

При ургентному поступленні в приймальне відділення

Ізолювати в боксі приймального відділення та погодити перевед до інфекційної лікарні

За необхідності проведення інтенсивної терапії викликати бригаду ІТ та транспортувати в Інтенсивні бокси №2 або №3 приймального хірургічного відділення

За неможливості транспортування в іншу лікарню:

- забір матеріалу для лабораторного підтвердження COVID-19;
- госпіталізація або оперативне втручання (в окремій операційній з дотриманням вимог інфекційного контролю)

Госпіталізація в Ізоляційний бокс №3, №4 або №5 (відділення токсикології) в залежності від стану пацієнта

Інформувати:

В робочий час:

1. Голову КІК – Іванову Т. П. +380683227606
2. Завідувача відділом ОР та ІК Сояк К. В. - 0637703358
3. ЦГЗ згідно ф-058/о (flu@phc.org.ua) та/або за телефоном +38044294 64 85

В не робочий час:

1. Чергового адміністратора
2. ЦГЗ згідно ф-058/о (flu@phc.org.ua) та/або за телефоном +38044294 64 85

Контактні пацієнти підлягають виписці з подальшим медичним наглядом протягом 14 днів за місцем проживання.

Контактні співробітники підлягають активному медичному спостереженню протягом 14 днів.

*При виявленні підозри на COVID-19 у особи по догляду під час госпіталізації хворого питання вирішувати між завідувачим відповідним відділенням та лікарем епідеміологом відділу відділу ОР та ІК

Завідувач відділом інфекційного контролю

Сояк К. В.

Додаток 3.

до наказу НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України
№ 34 від 23.02 2021 р.

Інструкція «Лабораторне обстеження на COVID-19 на базі вірусологічного відділу лабораторії НДСЛ «Охматдит»

Планові пацієнти

(за умови, якщо проходять наступні етапи лікування призначені лікуючим лікарем НДСЛ «ОХМАТДИТ» або переводяться до іншого ЛПЗ)

Швидкий тест на антиген

Направлення: оформлюється лікуючим лікарем

Отримання: ургентна лабораторія хірургічного корпусу

Погодження: не потребує

Час забору біологічного матеріалу: 24/7

Місце проведення: палата пацієнта/маніпуляційна відділення де перебуває хворий

Відповідальний за проведення тесту: лікуючий лікар

Методом ПЛР

Направлення: оформлюється лікуючим лікарем

Погодження: здійснюється Івановою Т. П. або Сояк К. В.

Час відправки біологічного матеріалу: щодня до 11-00

Місце забору: палата пацієнта/маніпуляційна відділення де перебуває хворий з послідуочим провітрюванням

Відповідальний за проведення забору: лікуючий лікар

Пацієнти, що підлягають ургентній госпіталізації

Незалежно від наявності симптомів проводиться швидкий тест на антиген (за наявності) або імуноглобуліни* IgM, IgG лікарем, який проводить госпіталізацію

Негативний результат швидкого тесту

Госпіталізація до відділення

Позитивний результат швидкого тесту

Забір матеріалу для підтвердження методом ПЛР в приймальному відділенні, лікарем що проводить госпіталізацію

Госпіталізація до окремої палати у відділенні

Ургентні обстеження не потребують оформлення направлення та додаткового погодження

* У випадку проведення швидкого тесту на імуноглобуліни обов'язковим є додаткове обстеження пацієнта методом ПЛР або швидким тестом на антиген протягом наступної доби.

Завідувач відділом інфекційного контролю

Сояк К. В.